

# BoviCast App

---





# BoviCast(iOS)-安裝(1)

- 開啟 Safari App
- 輸入伺服器位址
- 登入後，進入主畫面




# BoviCast(iOS)-安裝(2)



- 進入管理者功能選單
- 選擇工具分頁
- 點擊 iOS 收看端之下載圖示
- 出現提示後，選擇『安裝』





# BoviCast(iOS)-安裝(3)



- 進入設定>一般>裝置管理 頁面
- 進入『Bovia Co., Ltd』
- 信任憑證

# Android App 安裝


- 透過瀏覽器登入伺服器
- 管理功能選單→『工具』
- 點擊 Android 收看端之下載圖示



- 安裝完成，可開始使用

# BoviCast-發布設定(1)

- 打開App點選右下設定圖樣
- 點擊網頁伺服器位置



影音發布設定		OK
串流伺服器 IP	00.00.00.00	
串流伺服器 Port	0	
網頁伺服器位址	test.bovia.com.tw	>
網頁伺服器埠	80	
使用者名稱		
使用者密碼		
記憶帳號密碼		<input type="checkbox"/>

# BoviCast-發布設定(2)



- 點擊右上+ 新增設定網頁伺服器名稱及位置
- 設定完成後按右上 儲存

← 影音發布設定 網頁伺服器位址 + 編輯

	Bovia Web Server-1 (TW) (test.bovia.com.tw)	✓
---	---	---



← 網頁伺服器位址 新增網頁伺服器 儲存

	網頁伺服器名稱	test.bovia.com.tw	×
	網頁伺服器位址	test.bovia.com.tw	
	網頁伺服器埠		

# BoviCast-發布設定(3)



- 輸入使用者名稱及密碼
- 串流影音畫質及進階設定
- 發布成功後畫面左上顯示發布相關資訊

